

# 大腸鏡檢前 保可淨 用法說明

## 清腸劑泡製

**⚠️ 不可直接吞服粉末**

**1** 杯中盛裝  
150c.c. 冷水



**2** 倒入  
一包藥粉



**3** 攪拌  
3~5分鐘



**4** 立即  
喝完藥液



## 服藥時程/方式

早上檢查 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

下午檢查 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

**1**  
檢查前一天 /

**傍晚5:00**

**喝藥**



**晚上6:00** 陸續喝水(約半小時一杯)  
1250~2000 c.c.  
(250c.c./5-8杯)

**睡前**

**喝水**



**傍晚5:00**

**喝藥**



**晚上6:00** 陸續喝水(約半小時一杯)  
1250~2000 c.c.  
(250c.c./5-8杯)

**睡前**

**喝水**



**2**  
檢查當天 /

**清晨4:00**

**喝藥**



**清晨4:30**

**禁水前**

**喝水**

陸續喝水  
750 c.c.  
(250c.c./3杯)



**上午9:00**

**喝藥**



**上午9:30**

**禁水前**

**喝水**

陸續喝水  
750 c.c.  
(250c.c./3杯)



**禁水**

一般：檢查前2小時禁水     無痛：檢查前4小時禁水

依醫師指示時間：檢查當天 \_\_\_\_ 時 \_\_\_\_ 分禁水